ener safe

A brand of legrand

IT Rack IP55

Soluciones de Network Rack IP55, Puerta de Vidrio

INDUSTRIA

TELECOM

DATA CENTER

SOLUCIONES **DATA CENTER**

enersafelatam.com

Soluciones de Network Rack IP55, Puerta de Vidrio

Beneficios:

- IP55 y resistente a la corrosión.
- Equipo Climatizador R134a
- Potencia climatización 3 KW
- Alimentación eléctrica AC
- Aislamiento térmico
- UPS y Baterias opcional
- Puerta Vidrio Templado 3mm
- Ordenador de cables

Aplicaciones:

- TI, industrial, Telecomunicaciones

DATOS TÉCNICOS **IT RACK**

ITR	Unidad	03LX
Nivel de protección	-	IP55
Peso (Weight)	kg	246
Ancho (Large)	mm	800
Profundidad (Deepth)	mm	1200
Altura (High)	mm	2000
Tipo Montaje (Mount Type)	-	Floor
Espesor Metal	mm	1,5
Espacio disponible (U available)	U	42
CLIMATIZACIÓN		
Capacidad ToTal @L35/L35	kW	3.0
Capacidad Sensible @ L35/L35	kW	3.0
Caudal de aire nominal	m^3/h	800
Tipo Montaje	-	Puerta
Tipo Enfriamiento	-	DX
Voltage	V	230±10%
Frecuencia	Hz	50
Número de fases	θ	1
ENERGÍA (OPCIONAL)		
UPS	kVA	3
Baterias	Un	12V-9Ah
Voltage	V	208-240
Frecuencia	Hz	50
Número de fases	θ	1